


STUHL24.de
Arnold Büroeinrichtungen



Besprechungstische

www.stuhl24.de

Steh-/ Bistrotisch

Gestellfarben Alusilber, Weiß

Holzdekor Lichtgrau, Buche, Ahorn, Weiß, Anthrazit



Stehtisch CELSUS

An diesem Tisch können Sie sich sehen lassen!
Sieht schick aus in Ihrer Cafeteria und sorgt für eine angenehme Atmosphäre. Ihre Mitarbeiter kommen erholt aus der Pause!

Bei Ihren Gästen hinterlassen Sie einen sehr guten Eindruck.

Auch als Meetingtisch macht er eine gute Figur. Effiziente Meetings mit schnellen Entscheidungen. Dank der aufrechten Haltung wird dabei noch Ihr Rücken entlastet. Besser geht's nicht!

Barhocker PRATO
Best.-Nr. 279 185

⑧ Abb. Weiß/Weiß
Best.-Nr. 278 861

Seite 109



elegant: schwebende
Plattenoptik



praktisch:
Bodenausgleichsschrauben

⑤ Abb.
Ahorn/Alusilber
Best.-Nr. 278 855




Technische Daten

Tischplatte

- + 3-Schicht-Qualitätsspanplatte Emissionsklasse E1, strapazierfähige Melaminharzbeschichtung, blend- und reflexionsfrei, Stärke 25 mm
- + Umleimer Kunststoff, 2 mm

Tischgestell

- + Beine und Traversen aus Metall, pulverbeschichtet
- + inkl. Bodenausgleichsschrauben bis + 20 mm verstellbar



Ware zerlegt, einfache Montage

Steh- und Bistrotisch

Holzdekor Lichtgrau, Wenge, Weiß

Steh- und Bistrotisch

Optimaler Tisch für Ihre Cafeteria, kurze Meetings im Stehen, als gesundheitsfördernder Sitz-/Steharbeitsplatz, als ansprechender Meetingpoint z.B. auf Messen und in Foyers.

Erhältlich in zwei verschiedenen Ausführungen:

Ausführung Standard in Breite 1000 mm

Ausführung Premium in den Breiten 1200 mm und 1600 mm inkl.:

+ **4 verchromte Doppelhaken** zur Unterbringung Ihrer Jacken und Taschen

+ **einer verchromten Trittstange** zur Entlastung Ihrer Beinmuskulatur bei längerem Stehen

Bodenausgleichsschrauben ermöglichen bei beiden Ausführungen einen sicheren Stand des Tisches auf unebenen Untergründen.

Steh- und Bistrotisch STANDARD

+ Wangen und Tischplatte melaminharzbeschichtet, Stärke 36 mm

+ inkl. Bodenausgleichsschrauben, bis +15 mm verstellbar

+ B 1000 x H 1130 x T 600 mm

Dekor	Gewicht kg	Best.-Nr.
Lichtgrau	47	275 564 ①
Wenge	47	275 565
Weiß	47	275 566

€/St.

Ware zerlegt, einfache Montage



Barhocker
Best.-Nr. 265 602
€
Seite 108

③ Abb. Weiß
Best.-Nr.
275 569
€

Technische Daten

3-Schicht-Qualitätsspanplatte

Emissionsklasse E1, strapazierfähige Melaminharzbeschichtung, blend- und reflexionsfrei, Oberflächenholzdekor Lichtgrau, Wenge, Weiß, **Plattenstärke 36 mm**



① Abb. Lichtgrau
Best.-Nr. 275 564
€

Stehhilfen **SITNESS 37**
Best. Nr. 275 309
€

finden Sie auf Seite 70

Steh- und Bistrotisch PREMIUM

+ Wangen und Tischplatte melaminharzbeschichtet, Stärke 36 mm

+ inkl. 4x 2 Jacken-/Taschenhaken, verchromt

+ inkl. verchromter Trittstange (Durchmesser 15 mm)

+ inkl. Bodenausgleichsschrauben, bis +15 mm verstellbar

+ H 1130 x T 600 mm

Breite 1200 mm

Dekor	Gewicht kg	Best.-Nr.
Lichtgrau	53	275 567
Wenge	53	275 568 ②
Weiß	53	275 569 ③

€/St.

Breite 1600 mm

Dekor	Gewicht kg	Best.-Nr.
Lichtgrau	60	275 570
Wenge	60	275 571
Weiß	60	275 572

€/St.

Ware zerlegt, einfache Montage

stoßfester Umleimer
Kunststoff,
2 mm stark

② Abb. Wenge
Best.-Nr. 275 568
€

Premium Ausführung:
elegante verchromte Trittstange
zur entspannten Fußablage

Premium Ausführung:
praktisch und chic,
verchromte Jacken-/
Taschenhaken



TOP QUALITÄT
5
JAHRE GARANTIE




Bodenausgleichsschrauben
zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
bis zu +15 mm verstellbar

Besprechungstische DESKIN LINE

Stahlrohrgestell Lichtgrau, Anthrazit, Alusilber, Sepiabraun



GRÖSSTE VIELFALT – HOCHWERTIGE QUALITÄT



Tischkombination

③ 4 x Best.-Nr. 217 266


② 1 x Best.-Nr. 217 262

€

Abb. Platten Ahorn,
Gestelle Alusilber
RAL 9006

Ideal als Besprechungstisch, Beistelltisch, sowie für Kantinen, Messen, Schulungen, Cafeteria u.v.m.

Die **kratzunempfindliche Oberfläche** der Tischplatten ist melaminharzbeschichtet in drei verschiedenen Dekoren. Das stabile Vierkantstahlrohrgestell mit DESKIN Pulverbeschichtung ermöglicht **eine besonders lange Nutzungsdauer**.



Tischkombination

④ 2 x Best.-Nr. 217 255

⑤ 2 x Best.-Nr. 217 260

Qualitätsgeprüft
für Ihre Sicherheit



60206232




Abb. Platten Buche,
Gestelle Anthrazit RAL 7021

Besprechungstische DESKIN LINE

Stahlrohrgestell Lichtgrau, Anthrazit, Alusilber, Sepiabraun

Qualitätsgeprüft
für Ihre Sicherheit



60206232

Holzdekor Lichtgrau, Buche, Ahorn
Plattenstärke 19 / 25 mm

stoßfester Umleimer
Kunststoff,
2 mm stark

3-Schicht-Qualitätsspanplatte
Emissionsklasse E1,
strapazierfähige Melaminharzbe-
schichtung, blend- und reflexionsfrei,
Plattenstärke 19 / 25 mm

Hochwertige DESKIN LINE Pulverbeschichtung
Lichtgrau RAL 7035,
Alusilber RAL 9006,
Anthrazit RAL 7021 oder
Sepiabraun RAL 8014

stabiles Vierkantstahlrohr
30 x 30 mm,
Materialstärke 2 mm

Bodenausgleichsschrauben zum
Ausgleich von Boden-
unebenheiten bis zu
+ 10 mm verstellbar

TOP QUALITÄT
5
JAHRE
GARANTIE

STABIL, FLEXIBEL
FUNKTIONELL

TOP!
ab €
B 800 x T 700 mm

720 mm

① Abb. Platte Lichtgrau,
Gestell Lichtgrau
RAL 7035
Best.-Nr. 217 241
ab €

Platte **Lichtgrau**



Gestell **Lichtgrau**
RAL 7035



Gestell **Anthrazit**
RAL 7021



Gestell **Alusilber**
RAL 9006

Platte **Buchedekor**



Gestell **Alusilber**
RAL 9006



Gestell **Anthrazit**
RAL 7021



Gestell **Sepiabraun**
RAL 8014

Platte **Ahorndekor**



Gestell **Alusilber**
RAL 9006

Besprechungstische

Gestellfarbe Alusilber

Holzdekor Weiß, Nuss dunkel, Nuss,
Plattenstärke 19 mm

720 mm

Rahmen:
Vierkant-Stahlrohr
30 x 30 mm
Materialstärke 2 mm
langlebige DESKIN
Pulverbeschichtung
Alusilber RAL 9006

Vierkant-Stahlrohr 30x30 mm
Materialstärke 2 mm
hochwertige DESKIN
Pulverbeschichtung
Alusilber RAL 9006

stoßfester Umleimer
Kunststoff,
2 mm stark

Qualitätsgeprüft
für Ihre Sicherheit



60206232

Technische Daten

3-Schicht-Qualitätsspanplatte Emissionsklasse E1, strapazierfähige Melaminharzbeschichtung, blend- und reflexionsfrei, Oberflächenholzdekor Weiß, **Plattenstärke 19 mm**



Höhenausgleichsschrauben
zum Ausgleich von Bodennebenheiten
+10 mm verstellbar

ZEITLOSES DESIGN

①

Abb. Platte Weiß,
Gestell Alusilber RAL 9006
Best.-Nr. 289 448
€/St. 149,-

Besprechungs- und Mehrzwecktische

Oberflächenholzdekor Weiß, Plattenstärke 19 mm, Gestellfarbe Alusilber RAL 9006, Tischhöhe 720 mm

Plattenform											
Breite x Tiefe mm	800x700	800x800	1200x600	1200x800	1400x700	1400x800	1600x800	1800x800	2000x800	1600/800x690	
Gewicht kg	15	16	17	21	22	23	26	28	30	19	
Best.-Nr.	289 440	289 443	289 444	289 445	289 446	289 447	289 448 ①	289 449	289 450	289 451	
€/St.	89,-	99,-	109,-	119,-	129,-	139,-	149,-	159,-	169,-	189,-	



Platte Weiß
Gestell Alusilber
RAL 9006

Ware zerlegt, einfache Montage



Tischkombination
Abb. Platten Nuss dunkel
② 2 x Best.-Nr. 237 364
③ 1 x Best.-Nr. 237 365
527,-



Platte Nuss dunkel
Gestell Alusilber
RAL 9006



Platte Nuss
Gestell Alusilber
RAL 9006

TOP QUALITÄT
5 JAHRE GARANTIE



Tischkombination
Abb. Platten Nuss
④ 2 x Best.-Nr.
257 596



Zubehör Tischverbinder



+ U-Profil zum festen Verbinden mehrerer Tische
+ Material: Stahlblech, pulverbeschichtet Lichtgrau RAL 7035
+ inkl. Montagmaterial
+ B 70-90 mm x H 40 mm
Best.-Nr. 256 097 €/VE

Besprechungstische

Gestell verchromt

**TOP
QUALITÄT**
**5
JAHRE
GARANTIE**

Holzdekor Lichtgrau, Buche, Ahorn, Weiß
Plattenstärke 19 mm



Abb. Platte weiß

Für Besprechungen mit GLÄNZENDEN Aussichten

3-Schicht-Qualitätsspanplatte

Emissionsklasse E1, strapazierfähige Melaminharzbeschichtung, blend- und reflexionsfrei, Oberflächenholzdekor Lichtgrau, Buche, Ahorn und Weiß, **Plattenstärke 19 mm**

④ Abb. Platte Ahorn
Best.-Nr. 248 699
ab




① Abb. Lichtgrau
Best.-Nr. 248 691
ab €

Qualitätsgeprüft
für Ihre Sicherheit



60606232

Bodenausgleichsschrauben zum Ausgleich von Bodenunebenheiten bis zu + 10 mm verstellbar



② Abb. Platte Buche
Best.-Nr. 248 692
ab

TOP!

ab €
B 800 x T 800 mm

Besprechungs- und Mehrzwecktische, Oberflächenholzdekor Lichtgrau, Buche, Ahorn und Weiß, Plattenstärke 19 mm, Gestellfarbe verchromt, Tischhöhe 720 mm

Plattenform



Oberflächenholzdekore




Lichtgrau Buche Ahorn Weiß

Besprechungstisch BASE MODUL Q

Gestellfarbe Alusilber



Eleganter Rundfuß
garantiert **HÖCHSTE**
STANDFESTIGKEIT




② Abb. Platten Lichtgrau
Tischkombination
4 x Best.-Nr. 259 700
€

TOP
QUALITÄT
5
JAHRE
GARANTIE



Besucherstuhl
Best.-Nr. 219 252
ab €
Seite 79



④ Abb. Platten Ahorn
Tischkombination
5 x Best.-Nr. 259 702
€

Besprechungstisch BASE MODUL Q

Gestellfarbe Alusilber

Holzdekor Lichtgrau, Buche, Ahorn,
Plattenstärke 25 mm

Technische Daten

3-Schicht-Qualitätsspanplatte

Emissionsklasse E1, strapazierfähige Melaminharzbeschichtung,
blend- und reflexionsfrei, Oberflächenholzdekor Lichtgrau, Buche, Ahorn
Plattenstärke 25 mm



stoßfester Umleimer
Kunststoff,
3 mm stark

Rahmen: stabiles Vierkant-Stahlrohr
40 x 40 mm, Materialstärke 1,5 mm
langlebige DESKIN Pulverbeschichtung
Alusilber RAL 9006

TOP!
ab €

Tischbeine: modernes und standfestes Rundrohr Ø 60 mm, **Materialstärke 2 mm**, mit DESKIN Pulverbeschichtung für besonders lange Nutzungsdauer, Alusilber RAL 9006



Höhenausgleichsschrauben zum Ausgleich von Bodenunebenheiten +40 mm verstellbar

TOP QUALITÄT
5 JAHRE GARANTIE

Für erfolgreiche
Besprechungen mit
TOP QUALITÄT

③ Abb. Platte Buche
B 1600 x T 800 mm
Best.-Nr. 259 701
€/St.

Oberflächenholzdekore

Lichtgrau



Buche



Ahorn



Gestell **Alusilber**
RAL 9006



Besucherstuhl
Best.-Nr. 239 408
ab €
Seite 74

① Abb. Platte Lichtgrau,
Gestell Alusilber RAL 9006,
Plattenstärke 25 mm
Best.-Nr. 259 709
ab €

Besprechungs- und Mehrzwecktische


Oberflächenholzdekor Lichtgrau, Buche, Ahorn, Plattenstärke 25 mm, Gestellfarbe Alusilber RAL 9006, Tischhöhe 720 mm

Plattenform	Quadrat	Rechteck	Rechteck	Rechteck	Quadrat	Rechteck						

Konferenztisch GUSTO

Holzdekor Lichtgrau, Buche, Ahorn, Anthrazit, Plattenstärke 18 mm, Gestellfarben Alusilber, Weiß

Elegantes Design mit Liebe zum Detail



Elegante Chrom-Applikationen

Konferenzstuhl
Best.-Nr. 287 380
ab €
Seite 95

① Abb.
Platten Buche,
Tischgestell
Alusilber RAL 9006
2 x Best.-Nr. 283 382
€/St.

**TOP
QUALITÄT**
**5
JAHRE
GARANTIE**

Konferenztisch GUSTO

Der filigrane Tischfuß mit den verchromten Applikationen verleiht diesem Tisch ein besonders edles Aussehen. Die unterschiedlichen Tischgrößen und Farbvarianten bieten Ihnen eine Vielzahl an Tischkombinationen. Für extra hohe Stabilität garantieren die beiden Metalltraversen unter der Tischplatte.



Stilvoll schwebende Tischplatte und edles Tischgestell mit Chrom-Applikationen



Beine und Traversen aus Metall mit **hochwertiger DESKIN Pulverbeschichtung**, für besonders lange Nutzungsdauer

Tischbein Ø 43 mm, Höhe 710 mm, inkl. 2 **Chrom-Applikationen**


3-Schicht-Qualitätsspanplatte
Emissionsklasse E1, strapazierfähige Melaminharzbeschichtung, blend- und reflexionsfrei, **Plattenstärke 18 mm**

stoßfester Umleimer
Kunststoff, 2 mm stark

verchromte Bodenausgleichsschrauben zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, bis +20 mm verstellbar

② Abb.
Platte Lichtgrau,
Tischgestell
Weiß RAL 9016
Best.-Nr.
289 405
€/St.

TOP!
ab €
Konferenztisch Breite 800 mm



Konferenztisch GUSTO

Platte inkl. 2 Metalltraversen, Plattenstärke 18 mm, Tiefe 800 mm, Höhe 738 mm

Konferenztisch GUSTO


Platte inkl. 2 Metalltraversen, Plattenstärke 18 mm, Tiefe 800 mm, Höhe 738 mm

Konferenztisch

Gestellfarbe Alusilber, Anthrazit

Holzdekor Lichtgrau, Buche, Ahorn, Weiß, Plattenstärke 25 mm

**TOP
QUALITÄT**
**5
JAHRE
GARANTIE**




Für jeden Anlass der RICHTIGE Tisch

ab €
Bootsformtisch

Technische Daten

hochwertige **3-Schicht-Qualitäts-Spanplatten**, Emissionsklasse E1, strapazierfähige **Melaminharzbeschichtung** in blend- und reflexionsfreier Ausführung gemäß DIN 68765, **Plattenstärke 25 mm**



stoßfester Umleimer
Kunststoff,
2 mm stark

stabile Tellerfüße
in Verbindung mit
Rundrohr-Beinen
aus Metall, Alusilber
lackiert RAL 9006

① Konferenztisch oval
Abb. Lichtgrau
Best.-Nr. 219 084

extra großer Teller,
Ø je 550 mm für
besonders hohe
Standfestigkeit

Konferenztisch MODUL – oval mit Tellerfüßen

Gestell Alusilber RAL 9006
Plattenstärke 25 mm,
Tischhöhe 745 mm

Breite x Tiefe	mm	1800 x 1000	2200 x 1000
Gewicht	kg	52	58
Lichtgrau	Best.-Nr.	219 084 ①	219 089
Buche	Best.-Nr.	219 085	219 091 ②
Ahorn	Best.-Nr.	219 083	219 090
	€		

Ware zerlegt, einfache Montage


Oberflächen- holzdekore

Lichtgrau	Buche
Ahorn	Weiß

▲ Bootsformtisch MODUL – mit Rundfüßen und Chrom-Applikationen, Alusilber RAL 9006 oder Anthrazit RAL 7016, inkl. Bodenausgleichsschrauben, Plattenstärke 25 mm, Tischhöhe 745 mm



Stilvoll schwebende Tischplatte
und edles Tischgestell mit
Chrom-Applikationen



Breite x Tiefe	mm	1800 x 800/1000	2200 x 800/1000
Gewicht	kg	34	41
Holzdekor/Gestell			
Lichtgrau/Anthrazit	Best.-Nr.	272 880	272 884
Lichtgrau/Alusilber	Best.-Nr.	273 305	273 306
Buche/Alusilber	Best.-Nr.	272 881	272 885
Ahorn/Alusilber	Best.-Nr.	272 882 ③	272 886
Weiß/Anthrazit	Best.-Nr.	272 883	272 887
Weiß/Alusilber	Best.-Nr.	279 304	279 305

€/St.

Ware zerlegt, einfache Montage



② Konferenztisch oval
Abb. Buche
Best.-Nr. 219 091

€

Konferenztisch BOSTON

Holzdekor Lichtgrau, Wenge, Calvados, Weiß, Plattenstärke 25 mm, Gestellfarben schwarz/verchromt



② Abb. Wenge
B 2000 x T 1000 mm
Best.-Nr. 284 545
€ 439,-

Besucherstuhl
Best.-Nr. 134 547
ab € 129,-
Seite 89

Oberflächenholzdekor



Klare Linien,
elegantes
DESIGN
zum attraktiven
PREIS

ab €
Breite 1200 mm

Technische Daten

3-Schicht-

Qualitätsspanplatte

Emissionsklasse E1, strapazierfähige Melaminharzbeschichtung, blend- und reflexionsfrei, **Plattenstärke 25 mm**

TOP QUALITÄT
5 JAHRE GARANTIE

① Abb. Lichtgrau,
B 1600 x T 800 mm
Best.-Nr. 284 541
€

stoßfester Umleimer
Kunststoff,
2 mm stark

glanzvolles,
verchromtes
Designelement

besonders stabile
sowie edel anmutende
Tischbeine aus Metall,
Schwarz RAL 9005

Tischfuß
verchromt

③ Abb. Calvados
B 1200 x T 800 mm
Best.-Nr. 284 540
€

Konferenztisch BOSTON

An diesem Tisch treffen Sie die richtigen Entscheidungen.

Die hochwertigen Platten mit schicken Holzdekoren halten auch schweren Verhandlungen Stand. Das stabile Gestell aus Metall wirkt dank der Beschichtung in schwarz, kombiniert mit verchromten Elementen besonders edel.

Die Tischbeine sind ein wenig nach innen versetzt, so dass Sie auch vor Kopf Platz nehmen können. So lässt sich der Tisch rundum optimal nutzen.

Auch als Schreibtisch z.B. im Management Büro lässt sich dieser Tisch hervorragend einsetzen.

Konferenztisch BOSTON, Plattenstärke 25 mm, Traverse und Gestell aus Metall, Schwarz RAL 9005 mit Chrom, Gesamthöhe 735 mm

Breite x Tiefe	mm	1200 x 800	1600 x 800	2000 x 1000
Gewicht	kg	43	48	58



unter der Tischplatte **Metall-traverse** für max. Stabilität, Schwarz RAL 9005

Kabelkanal unter der Platte und integriert im Bein – perfekt bei Verwendung des optional erhältlichen Datenmanagements



Datenmanagement

alle Anschlüsse griffbereit am Arbeitsplatz, Anschlüsse 3 x Schuko, 2 x LAN, zum Einlassen in die Tischplatte, Metall Alusilber

Best.-Nr. 264 019 €



Bodenausgleichsschrauben zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, bis + 10 mm verstellbar



Besprechungs- und Konferenztische Modul

Gestellfarbe Alusilber, Anthrazit

Holzdekor Lichtgrau, Buche, Ahorn, Weiß, Nuss, Plattenstärke 25 mm



TOP!

ab €
B 700 x T 700 mm

**TOP
QUALITÄT**
**5
JAHRE
GARANTIE**

Besucherstuhl
Best.-Nr. 225 134
ab €
Seite 89

①
Abb. Lichtgrau/Alusilber
Best.-Nr. 267 203
€

Technische Daten:

- + hochwertige 3-Schicht-Qualitätsspanplatten, Emissionsklasse E1, strapazierfähige Melaminharzbeschichtung in blend- und reflexionsfreier Ausführung, gemäß DIN 68765
- + Oberflächenholzdekore: Lichtgrau, Buche, Ahorn, Weiß und Nuss
- + Plattenstärke 25 mm
- + stabile Tellerfüße aus Metall, mit hochwertiger DESKIN Lackierung in Alusilber RAL 9006 oder Anthrazit RAL 7016 für eine besonders lange Nutzungsdauer

Oberflächenholzdekore



Besprechungs- und Konferenztische MODUL

Ob als Besprechungstisch, Konferenztisch, Beistelltisch, in Wartebereichen oder in der Cafeteria, dieser Tisch macht überall eine gute Figur. Dank zwei verschiedener Gestellfarben und fünf verschiedenen Holzdekoren, die auch mit den Möbeln der Serie Multi M kombiniert werden können, passt dieser Tisch perfekt zu Ihnen. Der Tellerfuß aus Metall ist nicht nur elegant, sondern dank des hohen Eigengewichtes auch besonders standfest.



④
Abb. Weiß,
Anthrazit

⑤
Abb. Nuss,
Alusilber

②
Abb. Buche,
Alusilber



③
Abb.
Ahorn/Alusilber
Best.-Nr.
275 538
€

Club-Sessel
Best.-Nr. 227 115
ab €
Seite 136

Konferenztisch MODUL rund mit Tellerfuß, Plattenstärke 25 mm

Plattendurchmesser	mm	700	800	1000
Höhe	mm	720	735	735
Gewicht	kg	15	25	28
Holzdekor/Gestell				
Lichtgrau/Alusilber	Best.-Nr.	275 529	275 536	267 203 ①
Lichtgrau/Anthrazit	Best.-Nr.	207 874	–	–
Buche/Alusilber	Best.-Nr.	207 875	275 537	267 205 ②
Ahorn/Alusilber	Best.-Nr.	212 803	275 538 ③	267 204
Weiß/Alusilber	Best.-Nr.	278 721	275 539	267 206
Weiß/Anthrazit	Best.-Nr.	258 566 ④	–	–
Nuss/Alusilber	Best.-Nr.	–	275 540 ⑤	267 207

Klapptische

Gestell 4-Fuß, Gestellfarbe Lichtgrau, Alusilber

Holzdekor Lichtgrau, Buche, Ahorn
Plattenstärke 18 mm

STABIL & FLEXIBEL

Optimal für Schulungs- und Konferenzräume,
Mehrzweckhallen, Saal- und Großraumeinrichtungen



**TOP
QUALITÄT
5
JAHRE
GARANTIE**

③
Abb. Platte Ahorn, Gestell
Alusilber RAL 9006
Best.-Nr. 284 197
ab €/St.

Technische Daten:



②

4-Fuß-Klapptisch mit Spezial-Klappmechanik

Bei Bedarf schnell aufgebaut. Und genauso schnell wieder abgebaut. Platzsparend stapelbar mit oberflächenschonenden Kunststoffpuffern. Mit diesem Tisch bleiben Sie immer flexibel.

Das stabile Stahlrohrgestell und die Stahltraversen mit der hochwertigen DESKIN Pulverbeschichtung garantieren zudem eine besonders lange Nutzungsdauer.

stapelbar bis zu
max. 15 Tische



Klapp-
tischwagen
mit 500 kg
Tragkraft finden Sie
auf Seite 127



• **stabiles 4-Fuß-Tischgestell** aus Stahl, mit langlebiger DESKIN Pulverbeschichtung

durchgängige Metalltraversen für höchste Stabilität der Tischplatte

3-Schicht-Qualitätsspanplatte, Emissionsklasse E1, strapazierfähige Melaminharzbeschichtung, blend- und reflexionsfrei, **Plattenstärke 18 mm**



inkl. **Bodenausgleichsschrauben** zum Ausgleich von Bodenebenheiten bis + 20 mm

TOP!

ab €

①
Abb. Platte Lichtgrau, Gestell Lichtgrau RAL 7035
Best.-Nr. 284 185
ab €/St. **179,-**


Oberflächenholzdekore



Tische bei gleichmässig verteilter Last bis 100 kg belastbar

Hochwertige und leicht bedienbare Klappmechanik

inkl. Stapelfüße aus Kunststoff für ein schonendes Übereinanderstapeln der Tische



4-Fuß-Klapptisch mit Spezial-Klappmechanik

Plattenstärke 18 mm, inkl. Bodenausgleichsschrauben, Höhe 720 mm

Breite x Tiefe	mm	1200 x 600	1200 x 800	1400 x 700	1600 x 800	1800 x 800
Gewicht	kg	17	21	21	25	28
Platte/ Gestell						
Lichtgrau/ Lichtgrau RAL 7035	Best.-Nr.	284 182	284 183	284 184	284 185 ①	284 186 ②
Lichtgrau/ Alusilber RAL 9006	Best.-Nr.	284 187	284 188	284 189	284 190	284 191
Buche/ Alusilber RAL 9006	Best.-Nr.	284 192	284 193	284 194	284 195	284 196
Ahorn/ Alusilber RAL 9006	Best.-Nr.	284 197 ③	284 198	284 199	284 200	284 201

Klapptische MODUL

T-Fuß gerade, Gestell verchromt

Holzdekor Lichtgrau, Buche, Ahorn, Weiß, Wenge
Plattenstärke 25 mm



④ Abb. Ahorn
B 1600 x T 800 mm
T-Fuß gerade
Best.-Nr. 278 905

Oberflächenholzdekore



**TOP
QUALITÄT**
**5
JAHRE
GARANTIE**



⑤ Abb. Wenge

Klapptische MODUL

Kurzfristig angesetzte Meetings?
Spontane Raumänderungen?
Diese MODUL Klapptische sind im
Handumdrehen auf- und bei Bedarf
auch wieder abgebaut. Bis zu 12 Tische
können übereinandergestapelt werden.

Die dekorative Verchromung der
Gestelle erfolgt besonders umwelt-
schonend und bietet extra hohen
Korrosionsschutz – dank des TriChrome
Verfahrens.

Klapptische MODUL, T-Fuß gerade, verchromt, Höhe 720 mm

Tiefe	mm	700	1400	1600	1800	1400	1600
Breite	mm	1200	1400	1600	1800	1400	1600
Gewicht	kg	20	24	26	29	26	29
Lichtgrau	Best.-Nr.	287 008	259 726 ①	259 730	287 013	278 898	278 903
Buche	Best.-Nr.	287 009	259 727 ②	259 731	287 014	278 899	278 904
Ahorn	Best.-Nr.	287 010	259 728	259 732	287 015	278 900	278 905 ④
Weiß	Best.-Nr.	287 011	259 729 ③	259 733	–	278 901	278 906
Wenge	Best.-Nr.	287 012	–	–	–	287 805	287 806 ⑤

① Abb.
Lichtgrau

② Abb. Buche

③ Abb.
Weiß



Verkettung durch Griffschrauben
und Bleche im Handumdrehen

Best.-Nr. 250 703

€/VE



leichtgängiger und
solider Klappmechanismus

Stapelfüße
aus bruchfreiem
Kunststoff

Höhenausgleichsschrauben,
Kunststoff zum Ausgleich
von Bodenunebenheiten,
+10 mm verstellbar

stapelbar bis
zu 12 Tische

Zwei Metalltraversen zur
Unterstützung – für maxi-
male Stabilität der Tischplatte
(ausgenommen B 1200 mm)

Klapptische MODUL

mit Rollen, T-Fuß gebogen, Gestell hellgrau oder verchromt

Holzdekor Lichtgrau, Buche, Ahorn, Weiß, Plattenstärke 25 mm

- + die optimale Lösung für häufig wechselnde Standorte der Tische
- + dank der 4 feststellbaren Rollen lässt sich der Tisch schnell und leicht an den gewünschten Platz schieben

TOP!

ab €
Klapptisch MODUL

- + die Tischplatte ist durch die hochwertige Klappmechanik ganz einfach bedienbar, so kann der Tisch äußerst platzsparend untergebracht werden, wenn er gerade nicht benötigt wird
- + die Beine erhalten Sie wahlweise in hellgrau, pulverbeschichtet oder in verchromter Ausführung

- + die melaminharzbeschichtete kratzunempfindliche Tischplatte, Stärke 25 mm ist in drei Maßen und den Dekoren Lichtgrau, Buche, Ahorn und Weiß erhältlich
- + die Tische sind auch hervorragend mit dem Büromöbelprogramm MULTI M im Dekor kombinierbar



Besucherschwinger
Abb. schwarz
Best.-Nr. 220 296
ab
Seite 80

①
Abb. Lichtgrau/verchromt
B 1600 x T 800 mm
Best.-Nr. 269 821

**TOP
QUALITÄT**
**5
JAHRE
GARANTIE**



⑤ Abb. Ahorn/hellgrau
Best.-Nr. 278 848
B 1600 x T 800 mm

Rollen
feststellbar



hochwertige
Klappmechanik

Zubehör

Verkettung leicht gemacht



zum Verbinden der Tischplatte
Griffschrauben sind im Handumdrehen montiert, das Verbindungsblech hält die Tischplatten sicher zusammen.
VE= 2 Bleche, 4 Griffschrauben

Best.-Nr. 250 703 €/VE

Oberflächenholzdekore



Lichtgrau Buche Ahorn Weiß

REPRÄSENTATIV und FLEXIBEL

Klapptisch Modul mit Rollen, Gestell pulverbeschichtet, hellgrau, Tischhöhe 720 mm, Tiefe 800 mm

Breite mm	1200	1400	1600
Gewicht kg	35	39	44
Lichtgrau Best.-Nr.	278 840	278 841	278 842
Buche Best.-Nr.	278 843	278 844	278 845
Ahorn Best.-Nr.	278 846	278 847	278 848 ⑤
Weiß Best.-Nr.	289 437	289 438	289 439

Klapptisch Modul mit Rollen, Gestell verchromt, Tischhöhe 720 mm, Tiefe 800 mm

Breite mm	1200	1400	1600
Gewicht kg	35	39	44
Lichtgrau Best.-Nr.	269 815	269 818	269 821 ①
Buche Best.-Nr.	269 816	269 819	269 822 ②
Ahorn Best.-Nr.	269 817	269 820	269 823 ③
Weiß Best.-Nr.	289 434	289 435	289 436 ④

€/St.

Ware zerlegt, einfache Montage


Klapptische MODUL

T-Fuß gebogen Gestell verchromt

Holzdekor Lichtgrau, Buche, Ahorn, Weiß, Plattenstärke 25 mm

3-Schicht-Qualitätsspanplatte

Emissionsklasse E1, strapazierfähige Melaminharzbeschichtung, blend- und reflexionsfrei, Oberflächenholzdekor Lichtgrau, Buche, Ahorn, Weiß, Plattenstärke 25 mm



730 mm

Stapelfüße
Stapelhöhe der Tische 120 mm, bis max. 12 Tische stapelbar

unter der Tischplatte zwei Metalltraversen für **optimale Stabilität** (ausgenommen B 1200 mm)

Klappmechanismus
solide und robust aus Metall

stoßfester Umleimer
Kunststoff, 2 mm stark

ab €
T-Fuß gebogen



Höhenausgleichsschrauben, Kunststoff zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, +10 mm verstellbar

Tischbeine Stahl-Rundrohr verchromt

FLEXIBEL und PLATZSPAREND

Besonders umweltschonende und dekorative Verchromung mit extra hohem Korrosionsschutz – dank TriChrome®-verfahren.

① Abb. Lichtgrau
B 1600 x T 700 mm
Best.-Nr. 250 699

Mehrzweckstuhl
Best.-Nr. 134 551
ab €
Seite 75

② Abb. Buche
B 1600 x T 700 mm
Best.-Nr. 250 700



③ Abb. Ahorn
B 1600 x T 700 mm,
Best.-Nr. 250 701



④ Abb. Weiß
B 1600 x T 700 mm
Best.-Nr. 250 702

TOP QUALITÄT
5 JAHRE GARANTIE



Oberflächenholzdecore



Klapptische MODUL T-Fuß gebogen, verchromt, Höhe 730 mm, Plattenstärke 25 mm

Tiefe	mm	700			800	
Breite	mm	1200	1400	1600	1400	1600
Gewicht	kg	19	32	36	32	36
Lichtgrau	Best.-Nr.	284 226	250 695	250 699 ①	283 294	283 298
Buche	Best.-Nr.	284 227	250 696	250 700 ②	283 295	283 299
Ahorn	Best.-Nr.	284 228	250 697	250 701 ③	283 296	283 300
Weiß	Best.-Nr.	284 229	250 698	250 702 ④	283 297	283 301

Klapptische

T-Fuß gerade, Gestell verchromt

Qualitätsgeprüft
für Ihre Sicherheit



Plattenstärke 18 mm zzgl. Randaufdoppelung, Holzdekor Lichtgrau, Buche, Weiß



TOP QUALITÄT
5 JAHRE GARANTIE

Besucherstuhl
Best.-Nr. 155 956
ab € **114,90**
Seite 101

②
Abb. Platte Buche,
Best.-Nr. 283 473
ab €/St. **359,-**

TOP!
ab €

Technische Daten:

3-Schicht-Qualitätsspanplatte nach DIN 68765, Emissionsklasse E1, strapazierfähige Melaminharzbeschichtung, blend- und reflexionsfrei, Oberflächenholzdekor Lichtgrau, Buche und Weiß
Plattenstärke 18 mm

Made in Germany



stapelbar bis zu
max. 15 Tische

Oberflächenholzdekore



Lichtgrau Buche
Weitere Dekore und Maße
auf Anfrage erhältlich.

①
Abb. Platte Lichtgrau,
Best.-Nr. 283 476
ab €/St.

Klapptische

Die Platte dieser Klapptische ist äußerst stabil und stoßfest. Dank der Randaufdoppelung aus hochwertigem Buche-Massivholz. Optimal geeignet für Schulungs- und Konferenzräume, Mehrzweckhallen, Saal- und Großraumeinrichtungen. Plattenstärke 18 mm, Randaufdoppelung aus Buche-Massivholz, Gestell verchromt, Höhe 738 mm

Breite x Tiefe	mm	1200 x 700	1400 x 700	1500 x 800	1600 x 700
Gewicht	kg	24	27	31	31
Lichtgrau	Best.-Nr.	283 472	283 474	283 476 ①	289 432
Buche	Best.-Nr.	283 473 ②	283 475	283 477	289 433
Weiß	Best.-Nr.	289 425	289 431	-	-

OPTIMAL

für Schulungs- und Konferenzräume,
Mehrzweckhallen, Saal- und
Großraumeinrichtungen.

hochwertiger und
leicht bedienbarer
Schnappverschluss
aus Metall,
Made in Germany

inkl. 2 Metall-
traversen unter
der Tischplatte
für maximale
Stabilität

Stapelfüße
aus bruch-
festem
Kunststoff
mit rutsch-
hemmender
Auflage

Klapptischwagen mit
500 kg Tragkraft fin-
den Sie auf Seite 127.

Klapptische MODUL

T-Fuß, Gestell alusilber

**TOP
QUALITÄT**

**5
JAHRE
GARANTIE**

Oberflächenholzdekore



Holzdekor Lichtgrau, Buche, Ahorn, Weiß
Plattenstärke 25 mm



③ Abb. Ahorn
Best.-Nr. 219 126
€/St. 229,-

stapelbar
bis zu 10 Tische

Klapptischwagen

- Ladefläche Länge 1400 x B 800 mm, MDF-Platte, Oberfläche Buchedekor
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, thermoplastisches Gummi, Ø 200 mm
- Gesamtmaße H 1015 x B 800 x L 1495 mm, Ladehöhe 295 mm
- Gewicht 37,5 kg

Ladefläche L x B mm	Best.-Nr.	€/St.
1400 x 800	275 279	

Tragkraft
500 kg



Klappmechanismus
solide und robust

① Abb. Lichtgrau
Best.-Nr. 219 124
ab €/St.

stabile Tischbeine
Stahl-Rundrohr
mit langlebiger Deskin
Pulverbeschichtung
Alusilber RAL 9006

3-Schicht-Qualitätsspanplatte,
Emissionsklasse E1, strapazierfähige
Melaminharzbeschichtung, blend- und
reflexionsfrei, Oberflächenholzdekor
Lichtgrau, Buche, Ahorn, Weiß,
Plattenstärke 25 mm

**stoßfester
Umleimer**
Kunststoff,
2 mm stark

TOP!

ab €
Tisch weiß, B 1400 x T 800 mm

Höhenausgleichsschrauben,
Kunststoff zum Ausgleich von
Bodenunebenheiten,
+10 mm verstellbar

Klapptische T-Fuß geschwungen, Gestell pulverbeschichtet
Alusilber RAL 9006, Platte 25 mm, Höhe 720 mm, Tiefe 800 mm


Breite	mm	1400	1600	1800
Gewicht	kg	29	32	33
Lichtgrau	Best.-Nr.	219 121	219 124 ①	219 127
Buche	Best.-Nr.	219 122	219 125 ②	219 128
Ahorn	Best.-Nr.	219 123	219 126 ③	219 129

Weiß Best.-Nr. 278 837 278 838 278 839



②

Durchgehende Metalltraverse für maximale Stabilität



kleine Stapel-
fläche zum
übereinander-
stapeln der
Tische, Stapel-
höhe je Tisch
115 mm